


Oznaczenia	wymiary [mm]						Powierzchnia przekroju [cm ²]	Masa 1 mb [kg/m]
	h	b	s	t	r	r ₁		
INP 80	80	42	3,9	5,9	3,9	2,3	7,58	5,94
INP 100	100	50	4,5	6,8	4,5	2,7	10,6	8,34
INP 120	120	58	5,1	7,7	5,1	3,1	14,2	11,1
INP 140	140	66	5,7	8,6	5,7	3,4	18,3	14,3
INP 160	160	74	6,3	9,5	6,3	3,8	22,8	17,9
INP 180	180	82	6,9	10,4	6,9	4,1	27,9	21,9
INP 200	200	90	7,5	11,3	7,5	4,5	33,5	26,2
INP 220	220	98	8,1	12,2	8,1	4,9	39,6	31,1
INP 240	240	106	8,7	13,1	8,7	5,2	46,1	36,2
INP 260	260	113	9,4	14,1	9,4	5,6	53,4	41,9
INP 300	300	125	10,8	16,2	10,8	6,5	69,1	54,2
INP 340	340	137	12,2	18,3	12,2	7,3	86,8	68
INP 360	360	143	13	19,5	13	7,8	97,1	76,1
INP 400	400	155	14,4	21,6	14,4	8,6	118	92,4
INP 450	450	170	16,2	24,3	16,2	9,7	147	115
INP 500	500	185	18	27	18	10,8	180	141
INP 550	550	200	19	30	19	11,9	213	166



Oznaczenia	wymiary [mm]					Powierzchnia przekroju [cm ²]	Masa 1 mb [kg/m]
	h	b	s	t	r		
IPE 80	80	46	3,8	5,2	5	7,64	6
IPE 100	100	55	4,1	5,7	7	10,3	8,1
IPE 120	120	64	4,4	6,3	7	13,2	10,4
IPE 140	140	73	4,7	6,9	7	16,4	12,9
IPE 160	160	82	5	7,4	9	20,1	15,8
IPE 180	180	91	5,3	8	9	23,9	18,8
IPE 200	200	100	5,6	8,5	12	28,5	22,4
IPE 220	220	110	5,9	9,2	12	33,4	26,2
IPE 240	240	120	6,2	9,8	15	39,1	30,7
IPE 270	270	135	6,6	10,2	15	45,9	36,1
IPE 300	300	150	7,1	10,7	15	53,8	42,2
IPE 330	330	160	7,5	11,5	18	62,5	49,1
IPE 360	360	170	8	12,7	18	72,7	57,1
IPE 400	400	180	8,6	13,5	21	84,5	66,3
IPE 450	450	190	9,4	14,6	21	98,8	77,6
IPE 500	500	200	10,2	16	21	116	90,7
IPE 550	550	210	11,1	17,2	24	134	106
IPE 600	600	220	12,0	19	24	156	122