

	wymiary [mm]						Powierzchnia przekroju [cm ²]	Masa 1 mb [kg/m]
	h	b	s	t	r	r ₁		
UNP 50	50	38	5	7	7	3,5	7,12	5,59
UNP 65	65	42	5,5	7,5	7,5	4	9,03	7,09
UNP 80	80	45	6	8	8	4	11,0	8,64
80 E	80	40	4,5	7,4	6,5	2,5	9,0	7,1
UPE 80	80	50	4	7	10		11,3	7,9
UNP 100	100	50	6	8,5	8,5	4,5	13,5	10,6
100 E	100	46	4,5	7,6	7	3	10,9	8,6
UNE 100	100	55	4,5	7,5	10		12,5	9,82
UNP 120	120	55	7	9	9	4,5	17	13,4
C 120 E	120	52	4,8	7,8	7,5	3	13,3	10,4
UPE 120	120	60	5	8	12		15,42	12,1
UNP 140	140	60	7	10	10	5	20,4	16
C 140 E	140	58	4,9	8,1	8	30	15,6	12,3
UPE 140	140	65	5	9	12		18,42	14,46
UNP 160	160	65	7,5	10,5	10,5	5,5	24	18,8
C 160 E	160	64	5	8,4	8,5	3,5	18,1	14,2
UPE 160	160	70	5,5	9,5	12		21,67	17,01
UNP 180	180	70	8	11	11	5,5	28	22
C 180 E	180	70	5,1	8,7	9	3,5	20,7	16,3
UPE 180	180	75	5,5	10,5	12		25,11	19,71
UNP 200	200	75	8,5	11,5	11,5	6	32,2	25,3
C 200E	200	76	5,2	9	9,5	4	23,4	18,4
UPE 200	200	80	6	11	13		29,01	22,77
UPE 220	220	80	9	12,5	12,5	6,5	37,4	29,4
UPE220	220	85	6,5	12	13		33,87	26,58
UNP 240	240	85	9,5	13	13	6,5	42,3	33,2
UPE 240	240	90	7	12,5	15		38,52	30,23
UNP 260	260	90	10	14	14	7	48,3	37,9
UPE 270	270	95	7,5	13,5	15		44,84	35,2
UNP 280	280	95	10	15	15	7,5	53,3	41,8
UNP 300	300	100	10	16	16	8	58,8	46,2
UPE 300	300	100	9,5	15	15		56,6	44,4
UNP 320	320	100	14	17,5	17,5	8,75	75,8	59,5
UPE 330	330	105	11	16	18		67,8	53,2
UNP 350	350	100	14	16	16	8	77,3	60,6
UPE 360	360	110	12	17	18		77,9	61,2
UNP 380	380	102	13,5	16	16	8	80,4	63,1
UNP 400	400	110	14	18	18	9	91,9	71,8
UPE 400	400	115	13,5	18	18		91,9	72